

ZAŁĄCZNIK NR 1 – MEBLE
Znak sprawy: 2/ZO/EFS/2018

KOD CPV: 39112100-1, 39113500-2, 39121100-6, 39122000-3, 39131000-9, 39132100-7, 39151000-5, 39160000-1

L.P.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA
PRACOWNIA GASTRONOMICZNA			
1.	Lada barowa ze zlewem do mycia szkła wykonana na zamówienie według określonej specyfikacji.	1	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary podstawy - 2500mm x 600mm- 1 sztuka; • wymiary nadstawki - 2500mm x 350mm- 1 sztuka; • lada wykonana z płyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze bielonego dębu; • blat - płyta laminowana antracyt fakturowany; • nadstawka podzielona na 5 równych części; • 12 sztuk nóżek kuchennych; • cokolik z przodu; • pas metaliczny szerokości 20-30 cm z przodu; • ilość szuflad – 12; • zlew jednokomorowy wpuszczony w blat. • <u>Charakterystyka zlewozmywaka:</u> • materiał wykonania – granit; • wymiary zlewozmywaka: ok. 60 x 50 cm, głębokość komory: ok.16- 18 cm; • minimalny rozmiar szafki pod zlewozmywak granitowy: 45 cm; • atest PZH, zgodność z normą europejską (CE); • waga ok. 9 - 11kg; • odporność na zarysowania; • odporność na szok termiczny; • naturalny kamienny wygląd; • łatwość usuwania zabrudzeń; • otwór na baterię pośrodku i otwór na dozownik lub syfon automatyczny po prawej stronie; • w komplecie z baterią (wykończenie: chrom); • regulator ceramiczny; • montaż jednootworowy; • regulator strumienia M24x1; • obrotowa wylewka; • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1.
2.	Regał barowy wykonany na zamówienie według	1	<ul style="list-style-type: none"> • Podstawa – wymiary 2500mm x 600mm x 850mm; • wykonany z płyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze bielonego dębu; • blat - płyta laminowana antracyt fakturowany;

	określonej specyfikacji.		<ul style="list-style-type: none"> • z miejscem do zabudowy na chłodziarkę barową o wym. 600x840mm, z lewej strony regału; • 2 szafki w postaci szuflad, z prowadnicami wewnętrznymi 45 cm - 12szt. i prowadnicami zewnętrznymi 50 cm – 2 szt. • 1 szafka z drzwiami; • z nóżkami kuchennymi- 12 szt.; • cokolik wys. ok. 10cm; • szafka barowa z lustrem i szklanymi półkami – wisząca; • lustro na tylnej ścianie szafki; • półki szklane – 9 szt.; • podpórki pod półki szklane – 36 szt.; • mocowanie do ściany.
3.	Stół restauracyjny.	4	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary blatu max.100x100 cm; • grubość blatu 3,5-4,5 cm; • wysokość stołu 75 cm; • blat okleinowany w kolorze antracytowym, obrzeża wzmocnione taśmą PCV w kolorze blatu lub srebrnym; • 4 nogi metalowe z profili okrągłych, średnica 7-10 cm w kolorze srebrnym satynowym, zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
4.	Krzeseł do stołu restauracyjnego w odpowiednio dobranej stylistyce.	16	<ul style="list-style-type: none"> • Krzesło w skandynawskim stylu; • stelaż z drewna bukowego w kolorze naturalnym; • siedzisko profilowane z tworzywa sztucznego (PP); wzmocnione • kolor czarny; • wymiary: • wysokość: ok. 85 cm; • wysokość siedziska: ok. 46 cm; • szerokość: ok.46 cm; • głębokość: ok.38 cm.
5.	Wózek kelnerski do flambrowania.	1	<ul style="list-style-type: none"> • Wózek do flambrowania z kuchenką jednopalnikową wykonany z płyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze bielonego dębu; • Blat - płyta laminowana antracyt fakturowany o wymiarach 97x50 cm; • wysuwana szuflada na sztućce; • szafka na butlę gazową; • kuchenka gazowa ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem termoparą; • składana boczna półka z płyty; • chromowana półka na butelki; • obrotowe kółka o śr. 125 mm, w tym dwa z hamulcami; • wymiary zewnętrzne: 50 cm szer., 87 cm wys., dł. 97 cm (złożona półka), 123 cm (po rozłożeniu).
6.	Stołek barowy.	4	<ul style="list-style-type: none"> • Stołek w skandynawskim stylu; • materiał siedziska: polipropylen; • stelaż: stal malowana proszkowo; • nogi: drewno bukowe w kolorze naturalnym; • waga: 4 -6 kg; • szybki w montażu;

			<ul style="list-style-type: none"> wysokość: 107 cm; wysokość do siedziska: 67 cm; głębokość siedziska: 40 cm; szerokość siedziska: 46 cm; siedzisko profilowane w kolorze : czarny lub antracytantracyt; wysokość oparcia: 41 cm; rozstaw podstawy (stelaża) 53x53 cm; średnica podnóżka (obręczy): 47 cm.
7.	Pomocnik kelnerski serwisowy na kółkach.	1	<ul style="list-style-type: none"> Wykonany z płyty laminowanej w kolorze bielonego dębu; blat roboczy okleinowany w kolorze antracytowym, obrzeża wzmocnione taśmą PCV w kolorze blatu lub srebrnym; wysuwane 2 szuflady na sztućce (na 2 prowadnicach); nadstawka 80x60x35 cm; szafka dolna 80x80 cm; na kółkach z hamulcami – 4 szt.; zamykany – 3 zamki; uchwyty szuflad- proste, metalowe, w kolorze srebrnym , satyna dół- 80x50 cm, góra – 80x35 cm.
8.	Ławka szkolna dwuosobowa dla uczniów.	8	130 x 50cm - wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm, malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stelaże standardowe brązowe. Kolor Calvados. Stoły posiadają Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
9.	Krzesełko do ławki szkolnej dla uczniów.	15	Stelaż wykonany z profili kwadratowych 20x20, malowanych proszkowo na kolor brązowy. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. Kolor Calvados, Stelaże standardowe brązowe. Siedziska wzmocnione wspornikami metalowymi. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Krzesło posiada Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.
10.	Biurko dla nauczyciela.	1	Wykonane z płyty 18 mm. Okleina 2 mm pcv. Wymiar 1400x600 mm. Biurko posiada 4 szuflady z lewej strony i szafkę z prawej strony zamykane na kluczyk. Biurko posiada Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Kolor Calvados.
11.	Krzesełko do biurka dla nauczyciela.	1	Stelaż wykonany z profili stalowych o przekroju płaskoowalnym, malowane proszkowo kolor brązowy 30 x 15 x 1,25mm oraz rury o średnicy Φ 18 x 1,25mm. Elementy stelaża łączone są na zrobotyzowanych stanowiskach spawalniczych, 12 punktowymi spawami, gwarantującymi doskonałą mechaniczną wytrzymałość. Stelaż pokryty jest farbą proszkową drobno-strukturalną w kolorze brązowym oraz aluminium lub powłoką chromu. Technologia lakierowania zawiera w sobie proces zabezpieczenia warstwą antykorozyjną. Siedzisko i oparcie wykonane z wysokowytrzymałościowego polipropylenu w kolorze brąz ciemno – jasny. Krzesło posiada atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania.

BUDYNEK WARSZTATÓW

12.	Szafa narożna.	1	Wymiary 1850x700x700x400 mm. Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Posiada 5 przestrzeni na dokumenty. Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Kolor szary lub antracyt. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
13.	Szafa prosta z szufladami.	4	Wymiary 1850x900x400 mm. Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Posiada 3 przestrzenie na dokumenty i 3 szuflady. Zamykane na zamek z dwoma kluczami. Kolor szary lub antracyt. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
14.	Regał z szufladami.	1	Wymiary 1850x900x400 mm. Wykonany z płyty laminowanej 18mm. Kolor szary lub antracyt W dolnej części 3 szuflady, w górnej 3 przestrzenie na dokumenty. Szafka i szuflady zamykane na zamek. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
15.	<u>Krzeseł dla nauczyciela.</u>	1	Stelaż wykonany z profili stalowych o przekroju płaskoowalnym, malowane proszkowo kolor brązowy 30 x 15 x 1,25mm oraz rury o średnicy Φ 18 x 1,25mm. Elementy stelaża łączone są na zrobotyzowanych stanowiskach spawalniczych, 12 punktowymi spawami, gwarantującymi doskonałą mechaniczną wytrzymałość. Stelaż pokryty jest farbą proszkową drobno-strukturalną w kolorze czarnym oraz aluminium lub powłoką chromu. Technologia lakierowania zawiera w sobie proces zabezpieczenia warstwą antykorozyjną. Siedzisko i oparcie wykonane z wysokowytrzymałościowego polipropylenu w kolorze ciemnoszary, grafit. Krzesło posiada atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania.
16.	<u>Biurko dla nauczyciela.</u>	1	Wykonane z płyty 18 mm. Okleina 2 mm pcv. Wymiar 1400x600 mm. Biurko posiada 4 szuflady z lewej strony i szafkę z prawej strony zamykane na kluczyk. Biurko posiada Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Kolor: szary, antracyt.
17.	Ławka szkolna dwu osobowa dla uczniów.	15	Wymiary 130 x 50cm - wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm, malowana proszkowo na kolor czarny. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Kolor szary, antracyt. Stoły posiadają Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
18.	<u>Krzeseł do ławki szkolnej dla uczniów.</u>	30	Stelaż wykonany z profili kwadratowych 20x20, malowanych proszkowo na kolor czarny. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej lakierowanej grubości 8 mm. Kolor naturalny. Stelaże standardowe czarne. Siedziska wzmocnione wspornikami metalowymi. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Krzesło posiada Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.
19.	<u>Biurko nauczyciela.</u>	1	Wykonane z płyty 18 mm. Okleina 2 mm pcv. Wymiar 1400x600 mm. Biurko posiada 4 szuflady z lewej strony i szafkę z prawej strony zamykane na kluczyk. Biurko posiada Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Kolor Calvados.
20.	<u>Krzeseł do biurka dla</u>	1	Stelaż wykonany z profili stalowych o przekroju płaskoowalnym, malowane proszkowo kolor brązowy 30 x 15 x 1,25mm oraz rury o

	<u>nauczyciela.</u>		średnicy Φ 18 x 1,25mm. Elementy stelaża łączone są na zrobotyzowanych stanowiskach spawalniczych, 12 punktowymi spawami, gwarantującymi doskonałą mechaniczną wytrzymałość. Stelaż pokryty jest farbą proszkową drobno-strukturalną w kolorze brązowym oraz aluminium lub powłoką chromu. Technologia lakierowania zawiera w sobie proces zabezpieczenia warstwą antykorozyjną. Siedzisko i oparcie wykonane z wysokowytrzymałościowego polipropylenu w kolorze brąz ciemno – jasny. Krzesło posiada atest wytrzymałościowy bezpieczeństwa użytkowania.
21.	Szafa z witryną.	2	Wymiar 1850x900x400 mm. Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Kolor calvados. Posiada 5 przestrzeni na dokumenty. Górna część oszklona. 3 przestrzenie, 2 dolne zabudowane Zamykana na zamek z 2 kluczykami. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych
22.	Szafa narożna.	2	Wymiary 1850x700x700x400 mm. Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Posiada 5 przestrzeni na dokumenty. Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Kolor calvados. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
23.	Szafa z szufladami.	2	Wymiary 1850x900x400 mm. Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Posiada 3 przestrzenie na dokumenty i 3 szuflady. Zamykane na zamek z dwoma kluczami. Kolor calvados. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych
24.	Regał z szufladami.	1	Wymiary 1850x900x400 mm. Wykonany z płyty laminowanej 18mm. Kolor calvados. W dolnej części 3 szuflady, w górnej 3 przestrzenie na dokumenty. Szafka i szuflady zamykane na zamek. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.-
25.	ławka dwuosobowa dla uczniów.	15	Wymiary 130 x 50cm – stelaż wykonany z profili zamkniętych kwadratowych 25x25 mm, malowany proszkowo na kolor brązowy. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Kolor płyty Calvados. Błaty wsparte na stelażu. Stoły posiadają Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
26.	<u>Krzesło do ławki szkolnej dla uczniów.</u>	30	Stelaż wykonany z profili kwadratowych 20x20, malowanych proszkowo na kolor brązowy. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej lakierowanej o grubości 8 mm. Kolor Calvados. Siedziska wzmocnione wspornikami metalowymi. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Krzesło posiada Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.
27.	Szafa z witryną.	2	Wymiar 1850x900x400 mm. Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Kolor calvados. Posiada 5 przestrzeni na dokumenty. Górna część oszklona. -3 przestrzenie, 2 dolne zabudowane Zamykana na zamek z 2 kluczykami. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.-
28.	Szafa narożna.	1	Wymiary 1850x700x700x400 mm. Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Posiada 5 przestrzeni na dokumenty. Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Kolor calvados. Metalowe uchwyty. Szafa posiada

			Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
29.	Szafa z szufladami.	2	Wymiary 1850x900x400 mm. Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Posiada 3 przestrzenie na dokumenty i 3 szuflady. Zamykane na zamek z dwoma kluczami. Kolor calvados. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych
30.	Regał z szufladami.	1	Wymiary 1850x900x400 mm. Wykonany z płyty laminowanej 18mm. Kolor calvados. W dolnej części 3 szuflady, w górnej 3 przestrzenie na dokumenty. Szafka i szuflady zamykane na zamek. Metalowe uchwyty. Szafa posiada Certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.